





11월 양돈 DM

중장기 예측




2015년 손익 분기점 이상의 양호한 돈가 유지 예상

단기 예측



12월말 돈가 급락 가능성 있음

모든 사료량 비율



모든사료 비율의 감소는 우리나라 양돈 생산성의 향상을 의미한다

12월 관리


1. 12월 모든 생산성 저하



2. 사양관리 철저


- 원치의 밑부분을 밀폐하여 섯바람을 차단하고 비닐 튜브등을 설치하여 상층부로부터 공기를 인입한다.
- 환기량은 겨울철 환기량으로 최소한도로 유지하고 환기가 골고루 되도록 한다.
- 포유자돈은 보온등을 설치하여 국부적인 가온
- 물탱크를 돈방에 설치하여 찬물이 직접 공급되는 것을 피한다.
- 소독은 일일 1회 오후에 실시한다.
- 자돈사에는 칸막이를 설치한다

3. 사료



뉴런 (뉴런 맛나)

기호성 탁월!
이스트컬쳐, 코코넛 함유




뉴런 케어

치료효과 탁월!
차세대 항생제 옵티케어탑제


뉴런케어 사료의 치료 효과가 좋은 이유?

1. 대장균 감소 효과, 유산균 증가 효과


총박테리아 (Total bacteria)




대장균 E. coli



유산균 Lacto.




2. 설사발생률 감소 >



3. 천연 항바이러스 물질 탑재 (바이러스 농도가 1/20로 감소)

Q-PCR 결과



4. 폐사 감소 실험


F농장	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
이유자돈	557	498	511	527	498	514	321
폐사두수	78	68	61	55	21	14	4
폐사율	14%	14%	12%	10%	4%	3%	1%

특히 PRRS에 대해 강력한 항바이러스력 보유

섭취량이 높아야 되는 이유?

1. 섭취량의 중요성 : 공간적 제한에 의해 섭취량 줄어듦 → **성장 정체**


[밀사로 인한 사료 섭취량 저하]



2. 섭취량 200g 차이는 성장을 **12% 차이**

구분	총 섭취량	유지요구량	성장에 사용된 사료량	차이
일반	3.0	1.3	1.7	
뉴런 맛나	3.2	1.3	1.9	112%

4. 실증



우수농장 사례(구시월드새롬)

자돈전입	도폐사	비육 출하	육성율
454	9	445	98.02%
전체사료 요구율			
전체사료량	출하체중	요구율	
580,400	206,413	2.81	
비육 사료 요구율			
사료량	출하체중	요구율	
495,150	206,413	2.4	

우수농장 사례(삼포농장)